

A 3D architectural rendering of a modern facility's entrance. In the foreground, a white Nice barrier gate stands on a paved road with a white 'stop' line. To the left is a green lawn with a tree and a brown metal wall. In the background, a blue truck is blurred, suggesting motion. A glass-walled security booth with a computer monitor is visible. To the right, another barrier gate is partially open, and a tree stands next to it. The sky is blue with light clouds.

# Nice

Control de Accesos

# Misión

## Simplificar Movimientos del Día a día

Mejorar la calidad de vida simplificando la vida cotidiana.



A woman with long brown hair is lying on her stomach on a bed, reading an open book. She is wearing a white long-sleeved shirt and blue jeans. A small white circular device is on the floor next to the bed. The background shows a large window with a view of a green landscape.

# Nice

Soluciones integradas para la seguridad residencial, empresarial y de condominios.

Tecnología que proporciona  
Instalación más fácil y rápida.

# Nice

Control de acceso



**Empresas**



**Condominios**



**Residências**



**Escuelas**

# Nice – Soluciones Control de Accesos



# RTAG-3000

## Características



- Lector UHF de mayor alcance.
- Rango de hasta 9 metros de lectura;
- 16 niveles de potencia;
- Funciona TAGS codificados;
- Grado de protección IP55;
- Estado del LED y lectura de señales de sonido;
- Opera en la frecuencia 915~918 MHz;
- Producto desarrollado y fabricado en Brasil;



Nice

# QR CODE

## Características



- Lector de código de barras 1D y 2D;
- Diseño compacto;
- Permite la lectura de códigos QR impresos o directamente desde la pantalla (teléfonos móviles, tabletas y portátiles);
- Tiene salida RS232;
- Lectura rápida, segura y efectiva;
- Permite el control de la validación del código por intervalo de tiempo, o cantidad de entrada de salida;
-

# Nice M-Bar

Cancelas de alta performance e durabilidade



Instalación  
super  
sencilla

Mucho más  
fuerza y  
robustez

Ideal para  
ciclo continuo

# Nice Wide

Projetadas para serem acessíveis




Mantenimie  
nto fácil y  
rápido

Barra elíptica  
de resistencia  
al viento

Ideal para  
caudal bajo y  
medio





# Nice Bar System



**M3BAR**  
Con mástil de 3 m  
Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal

**M5BAR**  
Con mástil de 4 m  
Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal,  
bastidor (1 ud.),  
soporte móvil

Con mástil de 5 m  
Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal,  
soporte móvil



**M7BAR**  
Con mástil de 5 m  
Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal,  
bastidor (2 ud.),  
soporte móvil

Con mástil de 6 m (3+3 m)\*  
Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal,  
bastidor (2 ud.),  
soporte móvil


Con mástil de 7 m (3+4 m)\*  
Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal,  
soporte móvil

**L9BAR**  
Con mástil de 7 m (3+4 m)\*  
Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal,  
bastidor (3 ud.),  
soporte móvil

Con mástil de 8 m (4+4 m)\*  
Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal,  
bastidor (3 ud.),  
soporte móvil

Con mástil de 9 m (4+5 m)\*  
Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal

# Nice Bar System




## S/M/L Bar

## Sistemas accionadores de barrera para cada tamaño

| Código                                 | M3BAR          | M3BARI | M5BAR | M5BARI | M7BAR  | M7BARI |
|----------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>DATOS ELÉCTRICOS</b>                |                |        |       |        |        |        |
| Alimentación (Vac 50/60 Hz)            | 230            |        |       |        |        |        |
| Alimentación (Vdc)                     | 24             |        |       |        |        |        |
| Potencia (W)                           | 150            |        | 110   |        | 110    |        |
| <b>PERFORMANCE</b>                     |                |        |       |        |        |        |
| Velocidad mín. ÷ máx. (S)              | 1,5 ÷ 4        |        | 3 ÷ 6 |        | 6 ÷ 10 |        |
| Par (Nm)                               | 100            |        | 200   |        | 300    |        |
| Ciclo de trabajo (ciclos/hora)*        | 500            |        | 350   |        | 200    |        |
| <b>DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES</b> |                |        |       |        |        |        |
| Grado de protección (IP)               | 54             |        |       |        |        |        |
| Temp. de servicio (°C mín./máx.)       | -20 ÷ +55      |        |       |        |        |        |
| Dimensiones (mm)                       | 400x299x1215 h |        |       |        |        |        |
| Peso (kg)                              | 80             |        |       |        | 85     |        |

# Nice Wide

## Características e Recursos:




### WIDES

#### Con mástil de 3 m

Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal,  
unión pivotante,  
bastidor (1 ud.)

#### Con mástil de 4 m


Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal,  
unión pivotante



### WIDEM

#### Con mástil de 4 m

Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal,  
unión pivotante,  
unión articulada,  
bastidor (2 ud.),  
soporte móvil



### WIDEL

#### Con mástil de 5 m

Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal,  
bastidor (2 ud.),  
soporte móvil

#### Con mástil de 6 m (3+3 m)\*

Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal,  
bastidor (2 ud.),  
soporte móvil

#### Con mástil de 7 m (3+4 m)\*

Preinstalación para:  
goma de protección,  
luces de señal

# Nice Wide System



## Wide S/M/L

## Sistemas accionadores de barrera para cada tamaño

| Código                           | WIDES          | WIDESI | WIDEM          | WIDEMI    | WIDEL          | WIDELI |
|----------------------------------|----------------|--------|----------------|-----------|----------------|--------|
| DATOS ELÉCTRICOS                 |                |        |                |           |                |        |
| Alimentación (Vac 50/60 Hz)      |                |        |                | 230       |                |        |
| Alimentación (Vdc)               |                |        |                | 24        |                |        |
| Absorción (A)                    | 1              |        | 1,1            |           | 0,6            |        |
| Potencia (W)                     | 300            |        |                | 360       |                |        |
| PERFORMANCE                      |                |        |                |           |                |        |
| Velocidad (S)                    | 4              |        | 3,5            |           | 5              |        |
| Par (Nm)                         | 100            |        | 140            |           | 200            |        |
| Ciclo de trabajo (ciclos/hora)   | 100            |        | 300            |           | 200            |        |
| DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES  |                |        |                |           |                |        |
| Grado de protección (IP)         |                |        |                | 54        |                |        |
| Temp. de servicio (°C mín./máx.) |                |        |                | -20 ÷ +50 |                |        |
| Dimensiones (mm)                 | 280x178x1000 h |        | 320x205x1000 h |           | 420x205x1030 h |        |
| Peso (kg)                        | 40             |        | 46             |           | 54             |        |

# Nice Bar System





Nice Siga

# Nice Siga

Software completo para unificar y controlar todos los productos Nice.



# +3.500

Licencias activas desde mayo 2021

Presente en 90%  
De los Estados de Brasil



# Donde se aplica?

## Condominios

Control de residentes, visitantes y proveedores de servicios mediante dispositivos faciales y biométricos.

## Industrias

Control de empleados y visitantes mediante torniquetes y dispositivos faciales.



## Escuelas

Control de entrada y salida para estudiantes y monitoreo parental por la aplicación.

## Hospitales

Control de acceso personalizado para médicos, empleados, pacientes y familiares.

# Nice Siga

## Características e Recursos:

## Principais Características:



- **Interfaz moderna, limpia e intuitiva;**
- **Panel e informes personalizables.**
- **No se requiere instalación;**
- **Ambiente Web;**
- **Fácil configuración para condominios, comerciales, educativos, entre otros;**
- **100% integrado con línea AC;**
-

- Dashboard
- Monitoramento
- Aclonamentos
- Cadastros
- Pessoas
- Relatórios
- Usuários
- Horários de Acesso

Pessoas  
31873



Acessos válidos  
1291



Visitas válidas  
19



Visitas vencidas  
0



### Acessos nos últimos meses



### Cadastros por tipo de pessoa

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Visitantes             | 18892 |
| Prestador - Temporário | 11400 |
| Morador - Responsável  | 712   |
| Morador - Dependente   | 653   |
| Prestador - Permanente | 199   |
| Zona Geral             | 17    |

### Aclonados



### Tipos de eventos



- Dashboard
- Monitoramento
- Aclonamentos
- Cadastros
- Pessoas
- Relatórios
- Usuários
- Horários de Acesso

Criar Acesso

Consulta/Baixar Acesso

## Monitoramento



### ANDRE SANTOS PALVAS

09/11/2020 17:14:48

Dispositivo aclonado

Morador - Dependente



Morador - Canc Entrada

✓ Acesso liberado

-

Receptor CT/CTW 2

IRIS APARECIDA RONCOLATO PALVAS

## Checagem de dados



### EDUARDO ALEXANDRE CASTANHEIRA SILVA

09/11/2020 17:09:16

Dispositivo aclonado

Morador - Responsável

AL PERDIZ, 395

Morador - Canc Saída

✓ Acesso liberado

-

Receptor CT/CTW 2

biom

Biometria  
Clube

Biometria  
Clube

Biometria  
Clube

## Últimos Acessos

- ANDRE SANTOS PALVAS  
Tipo: Morador - Dependente  
Horário: 09/11/2020 17:14:48
- GERALDO FERRARESI FILHO  
Tipo: Prestador - Permanente  
Horário: 09/11/2020 17:11:03
- TACIANA DE SOUSA MARCELINO  
Tipo: Morador - Dependente  
Horário: 09/11/2020 17:10:37
- CLOVISSON PATROCINIO DA SILVA  
Tipo: Prestador - Permanente  
Horário: 09/11/2020 17:10:06
- EDUARDO ALEXANDRE CASTANHEIRA SILVA  
Tipo: Morador - Responsável  
Horário: 09/11/2020 17:09:16
- JULIA DE CASTRO AFONSO  
Tipo: Morador - Dependente  
Horário: 09/11/2020 17:08:45
- ANE RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Tipo: Morador - Dependente  
Horário: 09/11/2020 17:08:36
- LUCIANO TIAGO BERNARDO  
Tipo: Morador - Responsável  
Horário: 09/11/2020 17:08:36
- ANE RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Tipo: Morador - Dependente  
Horário: 09/11/2020 17:08:31

# ¿Qué es posible controlar?

- ⬡ Portones;
- ⬡ Puertas;
- ⬡ Torniquetes;
- ⬡ Barreras;
- ⬡ Dispensadores de cartón.





# ¿Qué tipos de accesos?

- ⬡ Tarjeta de accesos;
- ⬡ Control remoto;
- ⬡ Tag pasivo;
- ⬡ Contraseña;
- ⬡ QR CODE;
- ⬡ Biometría Huellas;
- ⬡ Biometría Facial;
- ⬡ Aplicación móvil.



# Aplicación Nice Siga

- Liberación de Visitantes – QR CODE;
- Apertura de Puerta;
- Botón de pánico;
- Histórico de ingresos;
- Control de encomiendas recibidas.



# Licenciamiento NiceSiga

- ⬡ LICENCIA FREE
  - 1 Controlador
  - 2 Receptores
  - Sólo el control de residentes (1 tipo de usuario).
  
- ⬡ LICENCIA PRO
  - Recursos ilimitados.
  
- ⬡ LICENCIA CLIENT
  - 3 accesos simultáneos, caso haya necesidad de tener visualización en otros ordenadores.

# SOFTWARE NiceSiga

O controle de acesso nunca foi tão **simples!**

Agilize los procesos de entrada y salida de los estudiantes en momentos con un alto flujo de vehículos de una manera simple e intuitiva con tecnología innovadora.



Condomínios



Escolas



Empresas



Hospitais

# Nice Siga School

Ventajas:

The logo for NiceSiga, featuring the word "Nice" in a dark blue font and "Siga" in a lighter blue font, both in a sans-serif typeface.

- Fácil de instalar, configurar y usar;
- Totalmente Seguro, permite el control del periodo escolar, control de empleados, profesores, etc.
- Cuenta con informes de acceso individual, permitiendo elevar los tiempos de mayor o menor flujo.
- Agilidad: Permite el menor tiempo para detener los vehículos generando colas.
- Seguridad: El estudiante está protegido desde el lado interior de la escuela, solo sale cuando tiene confirmación de la llegada del vehículo.

# NICE control de acceso para escuelas



## 1. Vehículo

El vehículo matriculado y ya con la etiqueta fijada en el parabrisas se acerca al lector de antenas de etiqueta.



## 2. Antena RTAG3000

Antena lee el TAG, identifica al conductor y envía la información al Nice Siga.



## 3 - Monitores em la escuela

Nice Siga identifica el vehículo registrado con el/los alumno(s) correspondiente(s) y ya envía al monitor/es repartido(s) por toda la escuela, el aviso a los alumnos.

☐ Eficiente

☐ Movilidad

☐ Seguridad

☐ Registros

The background image shows a modern building at night with a glass facade and illuminated interior. A red and grey Nice barrier is in the foreground. A white semi-transparent box with a red diagonal line is overlaid on the image.

**¡Gracias!**

**Nice**