



THE ELIASON® FX-9000

**Su solución líder
para aplicaciones de
trabajo pesado.**

Se muestran
parachoques
de resorte de
alto impacto
opcionales


Puerta de tráfico resistente a impactos FX-9000

La puerta **Eliason FX-9000** se fabrica a medida para adaptarse al tamaño de su apertura y es ideal para aplicaciones con alto tráfico de montacargas. La **FX-9000** está construida con un marco interno de acero soldado de alta resistencia, refuerzos internos soldados en las ubicaciones de las ventanas y un marco exterior de PVC extruido en todo el perímetro, que está unido al revestimiento de ABS resistente a impactos para crear una de las puertas industriales más duraderas disponibles. Las puertas **FX-9000** funcionan con el sistema de bisagras Eliason V-Cam, con postes de bisagra de hierro dúctil, V-Cams de acero inoxidable y rodamientos de rodillos sellados.

Ingeniería de calidad probada a lo largo del tiempo

- El FX-9000 cuenta con un marco interno de acero reforzado de alta resistencia combinado con un marco de PVC extruido de perímetro completo para garantizar la resistencia e integridad del panel de la puerta.
- El FX-9000 cuenta con levas en V de acero inoxidable de alta resistencia, postes de bisagra superiores e inferiores de hierro dúctil y cojinetes de rodillos sellados permanentemente para garantizar un funcionamiento suave y confiable en los entornos más difíciles y exigentes.
- Los parachoques resistentes a los impactos y a la abrasión están disponibles en Surlyn™ o polietileno moldeado en alturas de hasta 48". Gran resistencia al impacto, incluso a bajas temperaturas
- El revestimiento termoplástico ABS de 0,100" está adherido al marco exterior de PVC extruido de perímetro completo, creando un panel impermeable a la humedad, el ácido, los productos derivados del petróleo, la grasa animal y las soluciones salinas.
- El FX-9000 está disponible con asistencia de resorte opcional para aplicaciones de alto tiro, protectores de bisagra inferiores de aluminio o acero, herrajes V-Cam de 180 grados y parachoques Easy Spring.

El núcleo de espuma de uretano sin CFC proporciona excelentes propiedades de reducción térmica y acústica.





Especificaciones

BISAGRAS: Marco interno de acero soldado de alta resistencia en todo el perímetro hecho de tubos de acero soldados cuadrados de 1-1/4" con refuerzos de acero soldados cuadrados adicionales de 1-1/4" en las esquinas y en las ubicaciones de las ventanas. El marco interno de acero está cubierto con un marco externo de PVC extruido resistente.

El revestimiento termoplástico ABS resistente a los impactos está adherido al marco externo de PVC y la puerta está cubierta con espuma de uretano sin CFC para obtener excelentes propiedades de reducción térmica y acústica. Se proporcionan sellos de junta en los bordes verticales e inferiores del panel de la puerta junto con un sello superior montado en el marco.

ACABADO: Termoplástico ABS resistente a impactos de 0,100" de espesor.

BISAGRAS: Levas en V de acero inoxidable extra resistentes con bujes de nailon postes de bisagra superior e inferior de hierro dúctil, bloque de almohada inferior de hierro dúctil con buje de nailon y cojinetes de rodillos sellados permanentemente.

VENTANAS: Panel de visión de policarbonato resistente a impactos colocado en un marco interno de PVC rígido sellado y reforzado internamente con tubos de acero cuadrados soldados de 1-1/4". El tamaño estándar es de 14-1/2" x 22-1/2". Consulte con la fábrica para conocer otras opciones de tamaño.

OPCIONES: Parachoques de resorte Easy Spring opcionales (Suryln™ o polietileno moldeado), protectores de jambas de aluminio o acero; asistencia de resorte; y bisagras V-Cam de 180 grados.

Colores disponibles:

	Gris metálico	Azul Marino
Gris nube	Beige	Café medio
		Azul Rey
Café Chocolate	Blanco Antiguo	Verde bosque
		Azul Cadete
Negro	Rojo	Blanco

CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983

SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.

MATRIZ

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde.
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 9036 | 921 9294 | 922 0084 | 922 0085

CEDIS QUERÉTARO

Acceso III #959-Nave 10, Andén 15,
Parque Industrial Benito Juárez, 76120 Santiago de
Querétaro, Qro.

Whats: (442) 202 2402 | Oficina: (442) 429 0409
| (442) 429 0410

CEDIS MONTERREY

Crispín Treviño No. 3730 Col. Venustiano
Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

Tel: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

CEDIS VERACRUZ

Camino Real No. 22 BDD, 2, 2a, Col. Ylang Ylang Boca del Río
Veracruz, México, C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS PUEBLA

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla,
Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618